



Índices de violencia en el HRDT antes de la pandemia por COVID-19

Violence rates in the HRDT before the COVID-19 pandemic

Taxas de violência no HRDT antes da pandemia de COVID-19

Edwards Ericsson Sánchez-Medina ¹
edwards.ericsson.s@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0585-4817>

Correspondencia: edwards.ericsson.s@gmail.com

Ciencias de la Salud
Artículos de investigación

***Recibido:** 16 de julio de 2021 ***Aceptado:** 30 de agosto de 2021 *** Publicado:** 13 de septiembre de 2021

- I. Universidad César Vallejo Filial Trujillo, Estudiante del Programa de Doctorado en Psicología Magíster en Intervención Psicológica, Psicólogo del Hospital Regional Docente de Trujillo Terapeuta EMDR y Gestáltico.

Resumen

Este estudio da a conocer las atenciones y atendidos del servicio de psicología de casos de violencia del hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2015 - 2019. Es de tipo descriptivo denominado revisión documentada, con población muestra conformada por 253. Se concluyó que existe más atenciones y atendidos en los años 2015 y 2018, y menos en el 2016. Mas casos femeninos, pero prevalecen ambos sexos en el 2018. Más jóvenes y adultos, y menos adultos mayores. Más proceden de la provincia de Trujillo y pocos de otras provincias. El diagnóstico más frecuente fue Problemas relacionados con la violencia. Hay más casos tratados en el 2018 y menos en el 2015.

Palabras clave: Índices; violencia; atenciones en hospital; pandemia COVID-19; casos tratados.

Abstract

This study reveals the attention and care of the psychology service of cases of violence of the Regional Teaching Hospital of Trujillo during the period 2015 - 2019. It is of a descriptive type called documented review, with a sample population made up of 253. It was concluded that there are more care and assistance in 2015 and 2018, and less in 2016. More female cases, but both sexes prevail in 2018. More youth and adults, and fewer older adults. More come from the province of Trujillo and few from other provinces. The most frequent diagnosis was Problems related to violence. There are more cases treated in 2018 and fewer in 2015.

Keywords: Indices; violence; hospital care; COVID-19 pandemic; treated cases.

Resumo

Este estudo revela o atendimento e atendimento do serviço de psicologia aos casos de violência do Hospital Regional de Ensino de Trujillo durante o período de 2015 a 2019. É do tipo descritivo denominado revisão documentada, com amostra populacional composta por 253. Concluiu-se que há mais atenção e assistência em 2015 e 2018, e menos em 2016. Mais casos femininos, mas ambos os sexos prevalecem em 2018. Mais jovens e adultos, e menos idosos. Mais vêm da província de Trujillo e poucos de outras províncias. O diagnóstico mais frequente foi Problemas relacionados à violência. Há mais casos tratados em 2018 e menos em 2015.

Palavras-chave: Índices; violência; Cuidados hospitalares; Pandemia do covid19; casos tratados.

Introducción

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el incremento de casos de infección por el virus SARS 2 o también conocido como COVID 19, se decretó el estado de emergencia sanitaria y se adoptó la medida de inmovilidad y distanciamiento social, se incrementó la vulnerabilidad de las personas víctimas de violencia al estar más cerca del agresor que en su mayoría es una persona que vive en la misma casa además dificulta el acceso a redes sociales de apoyo. Es por ello por lo que es importante realizar un diagnóstico situacional de esta problemática y dentro de él conocer los índices de violencia de los últimos cinco años que preceden a la pandemia para poder implementar la calidad de atención de este tipo de casos. La atención de esta problemática en el Hospital Regional Docente de Trujillo dependía de la detección en otros hospitales de menor complejidad ya que sólo derivan los casos de afectación moderada a severa. Cuando se presentó las dos primeras oleadas de la pandemia el hospital fue asignado para atender casos de hospitalización de pacientes infectados por COVID 19, y se suspendió la atención por consulta externa, por emergencia y por hospitalización de pacientes que no estaban infectados lo que dificultaba aún más la atención de casos de violencia, sin embargo ante la posibilidad de no presentarse la tercera oleada poco a poco se han reactivado estos servicios y se implementará la atención a pacientes víctimas de violencia detectándolos por consulta externa y emergencia, como parte de este proceso se cree conveniente realizar este estudio como punto de partida para la mejora continua de los servicios de salud en nuestro hospital. Cuyo objetivo es dar a conocer la cantidad de atenciones y atendidos de pacientes víctimas de violencia.

Metodología

Este estudio es de tipo descriptivo definido por Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 29) es “la que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Se procedió a solicitar los reportes estadísticos de las atenciones realizadas por el servicio de psicología de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para realizar la depuración de la información innecesaria o que atente contra la privacidad de los pacientes y se realizó un conteo global y por años de las atenciones psicológicas que presentan diagnósticos relacionados a la violencia, y de los atendidos o número de casos teniendo en cuenta diversas características. Se describió las características de la población muestra conformada por 253 atendidos que fueron víctimas de violencia.

Resultado**Tabla 1:** Número de atenciones psicológicas de casos de violencia por año.

Año	2015	2016	2017	2018	2019
Atenciones	185	51	83	168	99

Descripción: En la tabla 1 podemos visualizar el número de atenciones psicológicas a pacientes víctimas de violencia incluyendo detección, tratamiento y seguimiento, se realizaron 185 en el año 2015, 51 en el año 2016, 83 en el año 2017, 168 en el año 2018 y 99 en el año 2019. En donde se evidencia un incremento en los años 2015 y 2018, disminuyendo en el año 2016

Tabla 2: Número de atendidos o casos de violencia por año.

Año	2015	2016	2017	2018	2019
Atendidos	77	21	39	66	50

Descripción: En la tabla 2 podemos visualizar el número de atendidos o pacientes víctimas de violencia, se identificaron 77 casos en el año 2015, 21 en el año 2016, 39 en el año 2017, 66 en el año 2018 y 50 en el año 2019. En donde se evidencia un incremento en los años 2015 y 2018, disminuyendo en el año 2016.

Tabla 3: Número de casos de víctimas de violencia por año según el sexo.

Sexo	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Masculino	25	32.47	6	28.57	17	43.59	33	50.00	18	36.00
Femenino	52	67.53	15	71.43	22	56.41	33	50.00	32	64.00
Total	77	100.00	21	100.00	39	100.00	66	100.00	50	100.00

Descripción: En la tabla 3 podemos visualizar los números de pacientes víctimas de violencia según el sexo siendo 25 casos masculinos (32.47%) y 52 femeninos (67.53%) en el año 2015, 6 masculinos (28.57%) y 15 femeninos (71.43%) en el año 2016, 17 masculinos (43.59%) y 22 femeninos (56.41%) en el año 2017, 33 masculinos (50%) y 33 femeninos (50%) en el año 2018, y 18 masculinos (36%) y 32 femeninos (64%) en el año 2019. Lo que denota mayor número de casos femeninos exceptuando en el año 2018 en donde el porcentaje es igual en ambos sexos, el mayor número de casos de sexo masculino detectaron se realizaron en el 2018, el mayor número

de casos en el 2015, el menor número de casos de sexo masculino en el 2016 y el menor número de casos femeninos en el 2016.

Tabla 4: Número casos de víctimas de violencia por año según el grupo etario.

Grupo etario	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Niños y adolescentes	31	40.26	9	42.86	17	43.59	16	24.24	12	24.00
jóvenes y adultos	42	54.55	12	57.14	22	56.41	46	69.70	33	66.00
Adultos Mayores	4	5.19	0	0.00	0	0.00	4	6.06	5	10.00
Total	77	100.00	21	100.00	39	100.00	66	100.00	50	100.00

Descripción: En la tabla 4 podemos visualizar los números de pacientes víctimas de violencia según el grupo etario siendo 31 casos de niños y adolescentes (40.26%), 42 de jóvenes y adultos (54.55%) y 4 de adultos mayores (5.29%) en el año 2015, 9 casos de niños y adolescentes (42.86%), 12 de jóvenes y adultos (57.14%) y 0 de adultos mayores (0.00%) en el año 2016, 17 casos de niños y adolescentes (43.59%), 22 de jóvenes y adultos (56.41%) y 0 de adultos mayores (0.00%) en el año 2017, 16 casos de niños y adolescentes (24.24%), 46 de jóvenes y adultos (69.70%) y 4 de adultos mayores (6.06%) en el año 2018, y 12 casos de niños y adolescentes (24.00%), 33 de jóvenes y adultos (66.00%) y 5 de adultos mayores (10.00%) en el año 2019. Lo que denota mayor número de casos de jóvenes y adultos, y existiendo pocos casos de adultos mayores en el año 2019 y ningún caso en los años 2016 y 2017. El mayor número de casos de niños y adolescentes fueron detectados en el 2015, el menor número de casos de niños y adolescentes en el año 2016, el mayor número de jóvenes y adultos en el 2018 y el menor número de jóvenes y adolescentes en el 2016, se detectó en total 85 casos de niños y adolescentes, 155 casos de jóvenes y adultos y 13 casos de adultos mayores.

Tabla 5: Número de casos de violencia por año según procedencia

Provincia	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Trujillo	67	87.01	20	95.24	38	97.44	66	100.00	49	98.00
Otras provincias	10	12.99	1	4.76	1	2.56	0	0.00	1	2.00
Total	77	100.00	21	100.00	39	100.00	66	100.00	50	100.00

Descripción: En la tabla 5 podemos visualizar los números de pacientes víctimas de violencia según el procedencia siendo 67 casos de la provincia de Trujillo (87.01%) y 10 de otras provincias (12.99%) en el año 2015, 20 casos de la provincia de Trujillo (95.24%) y 1 de otras provincias (4.75%) en el año 2016, 38 casos de la provincia de Trujillo (97.44%) y 1 de otras provincias (2.56%) en el año 2017, 66 casos de la provincia de Trujillo (100.00%) y 0 de otras provincias (0.00%) en el año 2018, y 49 casos de la provincia de Trujillo (98.00%) y 1 de otras provincias (2.00%) en el año 2019. Lo que denota mayor número de casos procedentes de la provincia de Trujillo, y existiendo pocos casos que proceden de otras provincias en el año 2015 y ningún caso en el año 2018, el menor número de casos procedentes de la provincia de Trujillo en el 2016, el mayor número de casos de Trujillo en el 2015, en total se detectaron 250 casos procedentes de la provincia de Trujillo y 13 casos proceden de otras provincias.

Tabla 6: Número de casos de violencia por año según diagnóstico

2015 Diagnóstico	2016		2017		2018		2019		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%		
Maltrato	9	11.69	4	19.05	11	28.21	5	7.58	3	6.00
Abuso psicológico	1	1.30	2	9.52	3	7.69	1	1.52	0	0.00
Abuso Sexual	0	0.00	1	4.76	3	7.69	2	3.03	3	6.00
Negligencia y abandono	3	3.90	3	14.29	2	5.13	1	1.52	0	0.00
Problemáticas con violencia	64	83.12	11	52.38	20	51.28	57	86.36	44	88.00
Total	77	100.00	21	100.00	39	100.00	66	100.00	50	100.00

Descripción: En la tabla 6 podemos visualizar los números de pacientes víctimas de violencia según diagnóstico asignado siendo 9 casos de maltrato (11.69%), 1 de Abuso psicológico (1.30%), 0 casos de Abuso sexual (0.00%), 3 de Negligencia y abandono (3.90%) y 64 de Problemáticas con violencia.

(83.12%) en el año 2015, 4 casos de maltrato (19.05%), 2 de Abuso psicológico (9.52%), 1 casos de.

Abuso sexual (4.76%), 3 de Negligencia y abandono (14.29%) y 11 de Problemáticas con violencia (52.38%) en el año 2016, 11 casos de maltrato (28.21%), 3 de Abuso psicológico (7.69%), 3 casos de.

Abuso sexual (7.69%), 2 de Negligencia y abandono (5.13%) y 20 de Problemáticas con violencia (51.28%) en el año 2017, 5 casos de maltrato (11.69%), 1 de Abuso psicológico (1.52%), 2 casos de Abuso sexual (3.03%), 1 de Negligencia y abandono (1.52%) y 57 de Problemáticas con violencia (86.36%) en el año 2018, y 3 casos de maltrato (6.00%), 0 de Abuso psicológico (0.00%), 3 casos de Abuso sexual (6.00%), 0 de Negligencia y abandono (0.00%) y 44 de Problemáticas con violencia (88.00%) en el año 2019. Lo que indica que el diagnóstico más frecuente es el de problemáticas relacionados con violencia, y el diagnóstico ausente en el año 2015 es el de abuso sexual y en el 2019 es el de Abuso psicológico y negligencia y abandono, el mayor número de casos con diagnóstico de maltrato fueron detectados en el 2017, se detectó en total de 32 casos con diagnóstico de maltrato, 7 casos de abuso psicológico, 9 casos de abuso sexual, 9 casos de violencia y abandono y 196 casos con diagnóstico de problemas relacionados con violencia.

Tabla 7: Número de casos de violencia por año según el tipo de caso.

2015 Tipo de caso	2016		2017		2018		2019		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%		
Detectados	35	45.45	11	52.38	24	61.54	24	36.36	26	52.00
En tratamiento	11	14.29	3	14.29	3	7.69	8	12.12	8	16.00
Tratados	31	40.26	7	33.33	12	30.77	34	51.52	16	32.00
Total	77	100.00	21	100.00	39	100.00	66	100.00	50	100.00

Descripción: En la tabla 7 podemos visualizar los números de pacientes víctimas de violencia según el tipo de caso relacionado al progreso en el abordaje siendo 35 casos detectados (45.45%), 11 en tratamiento (14.29%) y 31 tratados (40.26%) en el año 2015, 11 casos detectados (52.38%), 3 en tratamiento (14.29%) y 7 tratados (33.33%) en el año 2016, 24 casos detectados (61.54%), 3 en tratamiento (7.69%) y 12 tratados (30.77%) en el año 2017, 24 casos detectados (36.36%), 8 en tratamiento (12.12%) y 34 tratados (51.52%) en el año 2018, y 26 casos detectados (52.00%), 8 en tratamiento (16.00%) y 16 tratados (32.00%) en el año 2019. Lo que denota un mayor número de casos con tratamiento completo en el año 2018, un mayor número de casos solamente detectados en el 2015, el menor número de casos detectados y con tratamiento completo en el 2016, existen 120 casos solamente detectados, 33 casos en proceso de tratamiento y 100 casos tratados completamente.

Conclusiones

- El mayor número de atenciones y atendidos de pacientes víctimas de violencia se realizaron en los años 2015 y 2018. Se observó una disminución de atenciones e identificación de casos en el año 2016.
- La mayor cantidad de casos de pacientes víctimas de violencia son de sexo femenino a excepción en el año 2018 donde prevalecieron ambos sexos.
- Los casos más frecuentes durante el periodo 2015 al 2019 fueron jóvenes y adultos víctimas de violencia. Los casos menos frecuentes fueron los de adultos mayores víctimas de violencia.
- La mayoría de los casos de pacientes víctimas de violencia proceden de la provincia de Trujillo. Existiendo pocos casos que proceden de otras provincias de la región La Libertad.
- El diagnóstico más frecuente fue el de Problemas relacionados con la violencia y el menos frecuente es el de Abuso Sexual.
- Existen más casos tratados completamente en el año 2018 y menos casos tratados completamente en el 2016.

Referencias

1. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/hernandez_s_j/capitulo3.pdf

© 2021 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)